

TARTÁSTECHNOLÓGIA

EASYFIX pihenőboxok



H-2112 Veresegyház
Omega köz 1.
T +36 28 385 760
E info@dairyservice.hu

www.dairyservice.hu



Dairy Service Kft.

EasyFix Dream

pihenőbox rendszer

Kényelem és komfort a sérülésveszély teljes kizárásával!

A hajlékony korlátrendszernek és elasztikus összekötő elemeknek köszönhetően a fekvőhelyek „tágasabbak” és teljesen biztonságosak, a tehenek gyorsabban foglalják el a helyüket, több időt töltenek pihenéssel.



- ✓ 60x60x4 galvanizált acél tartóoszlopok
- ✓ Hajlékony, vastagfalú műanyag korlátelelemek
- ✓ Ruganyos és hajlékony gumi íves elem
- ✓ Hajlékony, vastagfalú műanyag marcsó
- ✓ Elasztikus gumi rögzítő elemek
- ✓ 1 db gumi „vakarózó” (igény esetén több is rendelhető)
- ✓ Alkalmazás: **tehenmatrac**cal vagy **pihenőbox-gumiszőnyeggel**
- ✓ Mélységi méret: 1,8–2,2 m
- ✓ Színválaszték: kék, zöld, piros



EasyFix Calm

pihenőbox rendszer

Kényelem és komfort a sérülésveszély teljes kizárásával!

A hajlékony korlátrendszernek és elasztikus összekötő elemeknek köszönhetően a fekvőhelyek „tágasabbak” és teljesen biztonságosak, a tehenek gyorsabban foglalják el a helyüket, több időt töltenek pihenéssel.



- ✓ 60×60×4 galvanizált acél tartóoszlopok
- ✓ Hajlékony, vastagfalú műanyag korlátelelemek
- ✓ Ruganyos és hajlékony gumi íves elem
- ✓ Hajlékony, vastagfalú műanyag marcső
- ✓ Elasztikus gumi rögzítő elemek
- ✓ 1 db gumi „vakarózó” (igény esetén több is rendelhető)
- ✓ Alkalmazás: **tehenmatrac**cal, **gumiszőnyeggel**, **homok-** vagy **szalmaalmozással**
- ✓ Színválaszték: kék, zöld, piros



EasyFix Siesta

pihenőbox rendszer

Kényelem és komfort a sérülésveszély teljes kizárásával!

A hajlékony korlátrendszernek és elasztikus összekötő elemeknek köszönhetően a fekvőhelyek „tágasabbak” és teljesen biztonságosak, a tehenek gyorsabban foglalják el a helyüket, több időt töltenek pihenéssel.



- ✓ 60x60x4 galvanizált acél tartóoszlopok
- ✓ Hajlékony, vastagfalú műanyag korlátelelemek
- ✓ Ruganyos és hajlékony gumi íves elem
- ✓ Hajlékony, vastagfalú műanyag marcső
- ✓ Elasztikus gumi rögzítő elemek
- ✓ 1 db gumi „vakarózó” (igény esetén több is rendelhető)
- ✓ Alkalmazás: **homok-** vagy **szalmaalmozással**
- ✓ Színválaszték: kék, zöld, piros



TARTÁSTECHNOLÓGIA

EASYFIX tehénmatracok

-  | **EasyFix Jupiter F**
-  | **EasyFix Phoenix**
- DESIGNED TO PERFORM** | **EasyFix Neptune**
- | **EasyFix Spirit**

EasyFix Jupiter F

tehénmatrac

Tehénre szabott kényelem!

A maximális kényelmet az állatok számára a 45 mm vastag PU-latex habréteg és a 15 mm vastag, fejrésznél párnázott, csúszásmentes gumifelület biztosítja.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel.
- ✓ 45 mm vastag habréteg (50% latex és 50% PU), 500 mikronos zárt burkolatba
- ✓ Hátul ferde, csúszásmentes kialakítás, ami garantálja, hogy a matrac mindig tiszta marad.
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás bármilyen pihenőboxos istállóban. A szélesség beállításához közdarabok állnak rendelkezésre.

Méretek:


- ✦ Szélesség: 1 200 mm | 47 1/2"
- ✦ Hosszúság: 1 930 mm | 76"
- ✦ Vastagság: 60 mm-100 mm | 2 3/8"-4"
- ✦ Szín: fekete

EasyFix Phoenix

tehenmatrac

Egyszerűen kényelmes!

Az állatok kényelmét a 25 mm vastag PU-latex habréteg és a 12 mm vastag, csúszásmentes gumifelület biztosítja.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel.
- ✓ 25 mm vastag habréteg (50% latex és 50% PU), 500 mikronos zárt burkolatba
- ✓ Hátul ferde, csúszásmentes kialakítás, ami garantálja, hogy a matrac mindig tiszta marad.
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás bármilyen pihenőboxos istállóban. A szélesség növeléséhez közdarabok állnak rendelkezésre.

Méretek:

- ✦ Szélesség: 1 125 mm | 44 3/8"
- ✦ Hosszúság: 1 800 mm | 70 7/8"
- ✦ Vastagság: 37mm | 1 1/2"
- ✦ Szín: fekete



EasyFix Neptune

tehénmatrac

Egyszerűen kényelmes!

Az állatok kényelmét az 50 mm vastag PU-latex habréteg és a 12 mm vastag, csúszásmentes gumifelület biztosítja.




Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel.
- ✓ 50 mm vastag habréteg (50% latex és 50% PU), 500 mikronos zárt burkolatba
- ✓ Hátral ferde, csúszásmentes kialakítás, ami garantálja, hogy a matrac mindig tiszta marad.
- ✓ A szélesség toldóelemekkel igazítható a pihenőbox szélességéhez
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás bármilyen pihenőboxos istállóban. A szélesség növeléséhez közdarabok állnak rendelkezésre.

Méretek:

- ✦ Szélesség: 1 125 mm | 44 3/8"
- ✦ Hosszúság: 1 830 mm | 72"
- ✦ Vastagság: 62 mm | 2 1/2"
- ✦ Tömeg: 46,2 kg
- ✦ Szín: fekete




EasyFix Spirit

tehénmatrac

A homokalmozás nélkülözhetetlen kelléke!

Az EASYFIX Spirit lejtős, méhsejtszerű kialakítása optimalizálja a homok eloszlását. Ennek köszönhetően a tehenek könnyebben állnak fel és fekszenek le




Jellemzők:

- ✓ Méhsejt alakú kialakítás, ami optimalizálja a homok vagy szerves almozó anyag eloszlását a pihenőboxban. A tehenek könnyebben tudnak felállni, kényelmesen fekszenek.
- ✓ A lejtős profil elől kisebb, hátul nagyobb homokmélységet eredményez.
- ✓ Használható homokgereblyével/-fésűvel
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás, rögzítésre nincs szükség.
- ✓ Nem igényel karbantartást.

Méretetek:

- ✦ Szélesség: 1 150mm | 45.3"
- ✦ Hosszúság: 1 400mm | 55 1/8"
- ✦ Mélység: lejtős 30 mm és 100 mm között | 2" – 4"
- ✦ Tömeg: 44 kg



TARTÁSTECHNOLÓGIA

EASYFIX pihenőbox szőnyegek





EasyFix Libra

pihenőbox szőnyeg

Tehénkomfort versenyképes áron

Az EASYFIX Libra egy egyenes élű pihenőbox szőnyeg, amely termelő és ellető istállóban egyaránt jól használható.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Könnyen tisztítható „Hammer top” felület
- ✓ Méhsejt kialakítású alsó rész
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás

Méretetek:


- ✦ Szélesség: 1 150 mm | 45.3"
- ✦ Hosszúság: 1 830 mm | 72"
- ✦ Vastagság: 23 mm | 7/8"

EasyFix Libra i

pihenőbox szőnyeg

Tehénkomfort versenyképes áron

Az EASYFIX Libra i egy egymásba illeszthető szélű pihenőbox szőnyeg, amely jól használható termelő és ellető istállóban egyaránt.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egymásba illeszthető (interlock) szélek
- ✓ Könnyen tisztítható „Hammer top” felület
- ✓ Méhsejt kialakítású alsó rész
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás

Méretetek:

- ✦ Szélesség: 1 150 mm
- ✦ Hosszúság: 1 800 mm
- ✦ Vastagság: 23 mm

- ✦ Tömeg: 38 kg

EasyFix Saturn

pihenőbox szőnyeg

Komfortos megoldás a szárazonálló tehenek számára

Az EASYFIX Saturn az ideális megoldás szárazonálló és elletői istállóban.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egyenes szélek
- ✓ Könnyen tisztítható csúszásmentes felület
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás

Méretetek:


- ✦ Szélesség: 1 220 mm | 48"
- ✦ Hosszúság: 1 830 mm | 72"
- ✦ Vastagság: 17 mm | 5/8"

EasyFix Mercury

pihenőbox szőnyeg

Slogen here

Az EASYFIX Mercury egy egyenes szélű pihenőbox szőnyeg, amely ideális elletői, szárazonálló istállókban, továbbá üszők számára.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egyenes szélek
- ✓ Könnyen tisztítható csúszásmentes felület
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás

Méretetek:

- ✦ Szélesség: 1 140 mm | 44 7/8"
- ✦ Hosszúság: 1 830 mm | 72"
- ✦ Vastagság: 17 mm | 5/8"

EasyFix Pluto

pihenőbox szőnyeg

A növendékállatoknak is jár a kényelem!

Az EASYFIX Pluto egy egyenes szélű pihenőbox szőnyeg,
amely ideális növendék állatok számára.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egyenes szélek
- ✓ Könnyen tisztítható csúszásmentes felület
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás

Méretetek:

- ✦ Szélesség: 920 mm | 36 1/8"
- ✦ Hosszúság: 1 520 mm | 59 3/4"
- ✦ Vastagság: 17 mm | 5/8"

TARTÁSTECHNOLÓGIA

EASYFIX gumiburkolatok



- ● ● | **EasyFix MG Motion**
-  **EASYFIX**® | **EasyFix MG Max 4**
- | **EasyFix MG Max 8**
- | **EasyFix MG Evo**
- | **EasyFix MG Traffic**
- | **EasyFix MG Action**

EasyFix Motion

gumiburkolat

Kényelem mozgás és állás közben

Az EASYFIX MG Motion ideális megoldás közlekedőutak, elővárakozók és fejőállások csúszásmentesítésére.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egymásba illeszthető szélek
- ✓ Rozsdamentes acél rögzítők
- ✓ „Penny” mintás járófelület
- ✓ Méhsejt kialakítású alsó rész
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás
- ✓ Könnyen tisztítható nagynyomású mosóval vagy vízszugárral

Méretetek:

- ✦ Szélesség: 1 125 mm | 44 3/8"
- ✦ Hosszúság: 1 800 mm | 70 7/8"
- ✦ Vastagság: 28 mm | 1 1/8"




EasyFix MG Max 4

gumiburkolat

Kényelem mozgás és állás közben

Az EASYFIX MG MAX 4 kiváló megoldás közlekedőutak, elővárakozók burkolására. Ha pedig a járófelület elkopott, egyszerűen fordítsa meg.




Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egymásba illeszthető szélek (mind a négy oldalon)
- ✓ Rozsdamentes acél rögzítők
- ✓ „Penny” mintás járófelület és alsó rész, azaz **a gumiburkolat megfordítható**
- ✓ DIY (Do It Yourself = csináld magad) lerakás
- ✓ Könnyen tisztítható vízsugárral

Méretek:

- ✦ Szélesség: 1 000 mm | 39 3/8"
- ✦ Hosszúság: 1 000 mm | 39 3/8"
- ✦ Vastagság: 22 mm | 7/8"




EasyFix MG Max 8

gumiburkolat

A nagy forgalmú közlekedőutakhoz kifejlesztve

Az EASYFIX MG Max 8 ideális nagy forgalmú területeken való használatra nagy méretű tehenészetekben.




Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egymásba illeszthető szélek (mind a négy oldalon)
- ✓ Rozsdamentes acél rögzítők
- ✓ „Penny” mintás járófelület és alsó rész, azaz **a gumiburkolat megfordítható**
- ✓ Könnyen lerakható
- ✓ Új létesítményekben a betonba süllyeszthető

Méretek:

- ✦ Szélesség: 1 000 mm | 39 3/8"
- ✦ Hosszúság: 1 000 mm | 39 3/8"
- ✦ Vastagság: 22 mm | 7/8"



EasyFix MG Evo

gumiburkolat

Slogen here

Az EASYFIX MG Evo hatszög mintás járőfelülettel rendelkezik, és ideálisan használható fejőállásokban, elővárakozókban, közlekedő folyosókon.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egymásba illeszthető szélek (mind a négy oldalon)
- ✓ Előkészítve rozsdamentes acél csavarokkal történő süllyesztett rögzítéshez
- ✓ Hatszög mintás járőfelület
- ✓ Könnyen tisztán tartható

Méretetek:

- ✦ Szélesség: 1 150 mm | 45 1/4"
- ✦ Hosszúság: 1 770 mm | 69 5/8"
- ✦ Vastagság: 24 mm | 1"




EasyFix MG Traffic

gumiburkolat

A közlekedő utak sávos gumiburkolata

Az EASYFIX MG Traffic ideális megoldás a közlekedő utak sávos gumiborítására. 4 különböző szélességben kapható.



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egymásba illeszthető darabok
- ✓ Rozsdamentes acél rögzítők
- ✓ „Penny” mintás járófelület és alsó rész, azaz **a gumiburkolat megfordítható**
- ✓ Új létesítményekben a padlóba süllyeszthető

Méretek:

- ✦ Szélességek:
 - 305 mm | 1'
 - 610 mm | 2'
 - 915 mm | 3'
 - 1 220 mm | 4'
- ✦ Hosszúság: 2 235 mm | 88"
- ✦ Vastagság: 18 mm | 3/4"





EasyFix MG Action

gumiburkolat

Választható szélesség, tetszőleges hosszúság

Az EASYFIX MG Action egy jó tapadású gumiburkolat. Négy szélességben kapható, és ideális nagyobb terhelésnek kitett felületekhez (etetőtér, közlekedők, kezelőállások stb.).



Jellemzők:

- ✓ Természetes gumi összetétel
- ✓ Egymásba illeszthető darabok
- ✓ Rozsdamentes acél rögzítők
- ✓ „Penny” mintás járófelület és alsó rész, azaz **a gumiburkolat megfordítható**
- ✓ Új létesítményekben a padlóba süllyeszthető

Méretek:

- ✦ Szélességek:
 - 305 mm | 1'
 - 610 mm | 2'
 - 915 mm | 3'
 - 1 220 mm | 4'
- ✦ Hosszúság: 2 235 mm | 88"
- ✦ Vastagság: 18 mm | 3/4"

GUMIBURKOLATOK

TARTÁSTECHNOLÓGIA

EASYFIX takarmányozás



H-2112 Veresegyház
Omega köz 1.
T +36 28 385 760
E info@dairyservice.hu

www.dairyservice.hu



Dairy Service Kft.

EasyFix Evolve

etetőasztal korlát

Egyszerű, rugalmas, biztonságos!

Az EASYFIX Evolve úttörő előrelépés az állati etetőrendszerekben, amely optimalizálja a tehenek komfortját. A tehenek könnyebben férnek hozzá a takarmányhoz, és az állatgondozók számára is biztonságosabb.



Jellemzők:

- ✓ A nyitott rendszer lehetővé teszi az alapvető fejmozgásokat az etetés és a természetes táplálékbevitel során.
- ✓ Növeli a takarmányfelvételt.
- ✓ Az állatoknak jobb hozzáférést biztosít a takarmányhoz.
- ✓ Kiküszöböli a sérüléseket, amelyek hagyományosan az acél korlátokkal kapcsolatosak
- ✓ Csökkenti a stresszt.
- ✓ Horganyzott acél váz ívelt hajlékony műanyag csövekkel, amelyek alig akadályozzák az állat fej- és nyakmozgását.
- ✓ Moduláris rendszer.




EasyFix EasyFeeder

moduláris etetőjászol-rendszer

Etetőjászol "építőjáték-módra"

Az élelmiszerbiztonságos, törésálló öntött műanyag elemekből épült etetővályú-rendszer szinte minden etetőasztalnál használható, nem akadályozza a takarmánykiosztást.



EASYFIX

Jellemzők:

- ✓ Egymáshoz illeszthető, könnyű, törésálló műanyag elemekből álló rendszer
- ✓ Az elemek tetszőleges hosszban kapcsolhatók össze az igényeknek megfelelően
- ✓ Az elemek folyadékkal tölthetők fel: töltőnyílás az elem tetején és leürítő dugó az elem alján
- ✓ Állítható „jászolszélesség” az igényeknek megfelelően
- ✓ Emelő pontok a könnyebb mozgatáshoz

Elemméretek:

- ✦ Hosszúság: 1 570 mm | 61 3/4"
- ✦ Szélesség: 650 mm | 25 5/8"
- ✦ Magasság: 650 mm | 25 5/8"

